

檢驗室名稱：安美謙德環保股份有限公司
地址：台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

電話：(04)2350-7780
傳真：(04)2350-6328

檢驗報告

實驗室樣品編號 983-2025-04000503
報告編號 AR-25-MY-004752-01

報告日期 2025/04/21
專案編號 GE114DW04734



客戶名稱：臺中市私立衛道高級中學
業別：-
樣品名稱：飲用水
客戶樣品編號：
檢測目的：自評參考
採樣地點：臺中市北屯區四平路161號 耀漢樓1F

採樣時間：2025/04/15 09:55
收樣時間：2025/04/15 15:49
聯絡人：林洛米
樣品特性：液態
採樣方法：NIEA W101.57A
採樣單位：安美謙德環保股份有限公司(許可證字號：環境部國環檢證字第056號)

受驗單位：-

結果 單位 定量極限 偵測極限 最大限值

MY002 大腸桿菌群 方法：NIEA E230.55B
大腸桿菌群

<1 CFU/100 mL 1 <6

行程代碼：

備註

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)，無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限，但小於可定量極限值(QDL)時，應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責，未得到檢驗室同意，檢測報告不得被部分複製使用及作為宣傳廣告之用。

聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管或報告簽署人：

鄒家蘭

報告專用章
安美謙德環保股份有限公司
負責人：邱子權
報告簽署人：鄒家蘭

報告結束

安美謙德環保股份有限公司
環境部許可證字號: 環境部國環檢證字第056號檢驗室名稱: 安美謙德環保股份有限公司
地址: 台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1電話: (04)2350-7780
傳真: (04)2350-6328

檢驗報告

實驗室樣品編號 983-2025-04000504
報告編號 AR-25-MY-004752-01報告日期 2025/04/21
專案編號 GE114DW04734客戶名稱: 臺中市私立衛道高級中學
業別: -
樣品名稱: 飲用水
客戶樣品編號:
檢測目的: 自評參考
採樣地點: 臺中市北屯區四平路161號 耀漢樓2F
受驗單位: -採樣時間: 2025/04/15 09:59
收樣時間: 2025/04/15 15:49
聯絡人: 林洛米
樣品特性: 液態
採樣方法: NIEA W101.57A
採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司(許可證字號: 環境部國環檢證字第056號)

結果 單位 定量極限 偵測極限 最大限值

MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B
大腸桿菌群

<1 CFU/100 mL 1 <6

行程代碼:

備註

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:
無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,未得到檢驗室同意,檢測報告不得被部分複製使用及作為宣傳廣告之用。

聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管或報告簽署人:

鄒家蘭

報告專用章
安美謙德環保股份有限公司
負責人: 邱子權
報告簽署人: 鄒家蘭

報告結束

檢驗室名稱：安美謙德環保股份有限公司
地址：台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1電話：(04)2350-7780
傳真：(04)2350-6328

檢驗報告

實驗室樣品編號 983-2025-04000505
報告編號 AR-25-MY-004752-01報告日期 2025/04/21
專案編號 GE114DW04734客戶名稱：臺中市私立衛道高級中學
業別：-
樣品名稱：飲用水
客戶樣品編號：
檢測目的：自評參考
採樣地點：臺中市北屯區四平路161號 真愛樓3F男廁前採樣時間：2025/04/15 10:06
收樣時間：2025/04/15 15:49
聯絡人：林洛米
樣品特性：液態
採樣方法：NIEA W101.57A
採樣單位：安美謙德環保股份有限公司(許可證字號：環境部國環檢證字第056號)

受驗單位：-

結果 單位 定量極限 偵測極限 最大限值

MY002 大腸桿菌群 方法：NIEA E230.55B
大腸桿菌群

<1 CFU/100 mL 1 <6

行程代碼：

備註

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)，無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限，但小於可定量極限值(QDL)時，應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責，未得到檢驗室同意，檢測報告不得被部分複製使用及作為宣傳廣告之用。

聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管或報告簽署人：

鄒家蘭

報告專用章
安美謙德環保股份有限公司
負責人：邱子權
報告簽署人：鄒家蘭

報告結束

安美謙德環保股份有限公司
環境部許可證字號: 環境部國環檢證字第056號

檢驗室名稱: 安美謙德環保股份有限公司
地址: 台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

電話: (04)2350-7780
傳真: (04)2350-6328

檢驗報告

實驗室樣品編號 983-2025-04000506
報告編號 AR-25-MY-004752-01

報告日期 2025/04/21
專案編號 GE114DW04734



客戶名稱: 臺中市私立衛道高級中學
業別: -
樣品名稱: 飲用水
客戶樣品編號:
檢測目的: 自評參考
採樣地點: 臺中市北屯區四平路161號 崇善樓2F#18
受驗單位: -

採樣時間: 2025/04/15 10:12
收樣時間: 2025/04/15 15:49
聯絡人: 林洛米
樣品特性: 液態
採樣方法: NIEA W101.57A
採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司(許可證字號: 環境部國環檢證字第056號)

結果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
----	----	------	------	------

MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B				
大腸桿菌群	<1	CFU/100 mL	1	<6

行程代碼:

備註

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:
無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03), 無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,未得到檢驗室同意,檢測報告不得被部分複製使用及作為宣傳廣告之用。


聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管或報告簽署人:

鄒家蘭



報告結束

檢驗室名稱：安美謙德環保股份有限公司
地址：台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1電話：(04)2350-7780
傳真：(04)2350-6328

檢驗報告

實驗室樣品編號 983-2025-04000507
報告編號 AR-25-MY-004752-01報告日期 2025/04/21
專案編號 GE114DW04734客戶名稱：臺中市私立衛道高級中學
業別：-
樣品名稱：飲用水
客戶樣品編號：
檢測目的：自評參考
採樣地點：臺中市北屯區四平路161號 崇善樓2F#13
受驗單位：-採樣時間：2025/04/15 10:16
收樣時間：2025/04/15 15:49
聯絡人：林洛米
樣品特性：液態
採樣方法：NIEA W101.57A
採樣單位：安美謙德環保股份有限公司(許可證字號：環境部國環檢證字第056號)

結果 單位 定量極限 偵測極限 最大限值

MY002 大腸桿菌群 方法：NIEA E230.55B
大腸桿菌群

<1 CFU/100 mL 1 <6

行程代碼：

備註

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03)，無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限，但小於可定量極限值(QDL)時，應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責，未得到檢驗室同意，檢測報告不得被部分複製使用及作為宣傳廣告之用。

聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管或報告簽署人：鄒家蘭

報告專用章
安美謙德環保股份有限公司
負責人：邱子權
報告簽署人：鄒家蘭

報告結束

安美謙德環保股份有限公司
環境部許可證字號: 環境部國環檢證字第056號

檢驗室名稱: 安美謙德環保股份有限公司
地址: 台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

電話: (04)2350-7780
傳真: (04)2350-6328

檢驗報告

實驗室樣品編號 983-2025-04000508
報告編號 AR-25-MY-004752-01

報告日期 2025/04/21
專案編號 GE114DW04734



客戶名稱: 臺中市私立衛道高級中學
業別: -
樣品名稱: 飲用水
客戶樣品編號:
檢測目的: 自評參考
採樣地點: 臺中市北屯區四平路161號 崇善樓2F#14

採樣時間: 2025/04/15 10:20
收樣時間: 2025/04/15 15:49
聯絡人: 林洛米
樣品特性: 液態
採樣方法: NIEA W101.57A
採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司(許可證字號: 環境部國環檢證字第056號)

受驗單位: -

結果	單位	定量極限	偵測極限	最大限值
----	----	------	------	------

MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B				
大腸桿菌群	<1	CFU/100 mL	1	<6

行程代碼:

-

備註

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:
無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,未得到檢驗室同意,檢測報告不得被部分複製使用及作為宣傳廣告之用。

聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管或報告簽署人: 鄒家蘭

報告專用章
安美謙德環保股份有限公司
負責人: 邱子權
報告簽署人: 鄒家蘭

報告結束

安美謙德環保股份有限公司
環境部許可證字號: 環境部國環檢證字第056號

檢驗室名稱: 安美謙德環保股份有限公司
地址: 台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1

電話: (04)2350-7780
傳真: (04)2350-6328

檢驗報告

實驗室樣品編號 983-2025-04000509
報告編號 AR-25-MY-004752-01

報告日期 2025/04/21
專案編號 GE114DW04734



客戶名稱: 臺中市私立衛道高級中學
業別: -
樣品名稱: 飲用水
客戶樣品編號: -
檢測目的: 自評參考
採樣地點: 臺中市北屯區四平路161號 學聖樓5F#17
受驗單位: -

採樣時間: 2025/04/15 10:27
收樣時間: 2025/04/15 15:49
聯絡人: 林洛米
樣品特性: 液態
採樣方法: NIEA W101.57A
採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司(許可證字號: 環境部國環檢證字第056號)

結果 單位 定量極限 偵測極限 最大限值

MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B
大腸桿菌群

<1 CFU/100 mL 1 <6

行程代碼:

備註

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:
無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,未得到檢驗室同意,檢測報告不得被部分複製使用及作為宣傳廣告之用。

聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管或報告簽署人:

鄒家蘭

報告專用章
安美謙德環保股份有限公司
負責人: 邱子權
報告簽署人: 鄒家蘭

報告結束

安美謙德環保股份有限公司
環境部許可證字號: 環境部國環檢證字第056號檢驗室名稱: 安美謙德環保股份有限公司
地址: 台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1電話: (04)2350-7780
傳真: (04)2350-6328

檢驗報告

實驗室樣品編號 983-2025-04000510
報告編號 AR-25-MY-004752-01報告日期 2025/04/21
專案編號 GE114DW04734客戶名稱: 臺中市私立衛道高級中學
業別: -
樣品名稱: 飲用水
客戶樣品編號: -
檢測目的: 自評參考
採樣地點: 臺中市北屯區四平路161號 學聖樓5F#18
受驗單位: -採樣時間: 2025/04/15 10:31
收樣時間: 2025/04/15 15:49
聯絡人: 林洛米
樣品特性: 液態
採樣方法: NIEA W101.57A
採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司(許可證字號: 環境部國環檢證字第056號)

結果 單位 定量極限 偵測極限 最大限值

MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B
大腸桿菌群

<1 CFU/100 mL 1 <6

行程代碼:

備註

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:
無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,未得到檢驗室同意,檢測報告不得被部分複製使用及作為宣傳廣告之用。


聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管或報告簽署人:

鄒家蘭



報告結束

安美謙德環保股份有限公司
環境部許可證字號: 環境部國環檢證字第056號檢驗室名稱: 安美謙德環保股份有限公司
地址: 台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1電話: (04)2350-7780
傳真: (04)2350-6328

檢驗報告

實驗室樣品編號 983-2025-04000511
報告編號 AR-25-MY-004752-01報告日期 2025/04/21
專案編號 GE114DW04734客戶名稱: 臺中市私立衛道高級中學
業別: -
樣品名稱: 飲用水
客戶樣品編號: -
檢測目的: 自評參考
採樣地點: 臺中市北屯區四平路161號 學聖樓4F#13
受驗單位: -採樣時間: 2025/04/15 10:36
收樣時間: 2025/04/15 15:49
聯絡人: 林洛米
樣品特性: 液態
採樣方法: NIEA W101.57A
採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司(許可證字號: 環境部國環檢證字第056號)

結果 單位 定量極限 偵測極限 最大限值

MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B
大腸桿菌群

<1 CFU/100 mL 1 <6

行程代碼:

備註

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:
無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,未得到檢驗室同意,檢測報告不得被部分複製使用及作為宣傳廣告之用。

聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管或報告簽署人:

鄒家蘭

報告專用章
安美謙德環保股份有限公司
負責人: 邱子權
報告簽署人: 鄒家蘭

報告結束

安美謙德環保股份有限公司
環境部許可證字號: 環境部國環檢證字第056號檢驗室名稱: 安美謙德環保股份有限公司
地址: 台中市西屯區工業區三十八路210號7樓之1電話: (04)2350-7780
傳真: (04)2350-6328

檢驗報告

實驗室樣品編號 983-2025-04000512
報告編號 AR-25-MY-004752-01報告日期 2025/04/21
專案編號 GE114DW04734客戶名稱: 臺中市私立衛道高級中學
業別: -
樣品名稱: 飲用水
客戶樣品編號:
檢測目的: 自評參考
採樣地點: 臺中市北屯區四平路161號 學聖樓4F#14採樣時間: 2025/04/15 10:40
收樣時間: 2025/04/15 15:49
聯絡人: 林洛米
樣品特性: 液態
採樣方法: NIEA W101.57A
採樣單位: 安美謙德環保股份有限公司(許可證字號: 環境部國環檢證字第056號)

受驗單位: -

結果 單位 定量極限 偵測極限 最大限值

MY002 大腸桿菌群 方法: NIEA E230.55B
大腸桿菌群

<1 CFU/100 mL 1 <6

行程代碼:

備註


- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:
無機檢測類 鄒家蘭(GEI-03),無機檢測類 王政中(GEI-06)
- 2.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 3.如高於方法偵測極限,但小於可定量極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 4.本報告僅對該樣品負責,未得到檢驗室同意,檢測報告不得被部分複製使用及作為宣傳廣告之用。

聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 安美謙德環保股份有限公司

檢驗室主管或報告簽署人:



報告結束